


**TF TECBOND SMELTELIM 410/43**

Smeltelim. Selges a 10kg. Pris pr kg.

**El-nummer** 8811367

**GTIN** 7071236004943

TF smeltelim er et produkt bestående av 100% termoplastisk polymer. Det inneholder verken vann eller løsemidler, og smeltes enkelt med varme, slik at limet kan påføres i flytende form. TF smeltelim er tilpasset temperaturer mellom 120°C og 215°C.

Smeltelim skal påføres overflaten på det du vil lime i flytende/smeltet form. Straks delene som skal limes presses sammen, spres varmen fra limet utover og inn i disse delene. Dette gjør at limet former seg, kjøles raskt ned og binder delene sammen nesten umiddelbart.

De fleste materialer kan limes sammen med smeltelim, men dette forutsetter at delene kan settes sammen i den tiden limet fremdeles er flytende. Åpentiden, det vil si den tiden limet holder seg flytende, varierer fra noen få sekunder til mange minutter.

**BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER**

- Flere andre bruksområder
- Meget godt egnet til stabilisering av paller

**PRODUKT DATA**

Farge	Hvit
-------	------

**GENERELL INFO**

Tolltariffnummer	35069100
------------------	----------

**PRODUKTDIMENSJONER**

Produkthøyde/diameter	230.00000417233mm	Produktbredde	270.00001072884mm
Produktlengde	400.00000596046mm	Produkt nettovekt	10000g

**INSTALLASJONSKRAV**

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Oppdatert dokumentasjon finnes tilgjengelig på [www.thermo-floor.no](http://www.thermo-floor.no) og/eller [documents.thermo-floor.no](http://documents.thermo-floor.no). Heatit Controls AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller feiltolkninger i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

**TF Tecbond smeltelim 410/43 kan bestilles fra  
[www.thermo-floor.no/8811367](http://www.thermo-floor.no/8811367)**

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på [documents.heatit.no/8811367](http://documents.heatit.no/8811367)

